

Datenblatt

Postkarte – DIN A4

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	210 x 297 mm
<i>offen</i>	210 x 297 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	216 x 303 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de



Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Datenblatt

Postkarte – DIN A4

ENDFORMAT



geschlossen	297 x 210 mm
offen	297 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	303 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de


Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.




oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Querformat zum Hochformat gedreht



Querformat zum Hochformat gedreht

Datenblatt

Postkarte – DIN A5

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	148 x 210 mm
<i>offen</i>	148 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	154 x 216 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de



Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Datenblatt

Postkarte – DIN A5

ENDFORMAT



geschlossen	210 x 148 mm
offen	210 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	216 x 154 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de


Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.




oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Querformat zum Hochformat gedreht



Querformat zum Hochformat gedreht

Datenblatt

Postkarte – DIN A6

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	105 x 148 mm
<i>offen</i>	105 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	111 x 154 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de



Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Datenblatt

Postkarte – DIN A6

ENDFORMAT

geschlossen	148 x 105 mm
offen	148 x 105 mm



BESCHNITT

3 mm

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	154 x 111 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de


Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.




oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Querformat zum Hochformat gedreht



Querformat zum Hochformat gedreht

Datenblatt

Postkarte – DIN lang 100x210

ENDFORMAT


geschlossen	100 x 210 mm
offen	100 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	106 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de


Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Datenblatt

Postkarte – DIN lang 210x100

ENDFORMAT




geschlossen	210 x 100 mm
offen	210 x 100 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	216 x 106 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de


Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil PSO uncoated v3 (FOGRA 52).




oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Querformat zum Hochformat gedreht



Querformat zum Hochformat gedreht

Datenblatt

Postkarte – DIN lang 105x210

ENDFORMAT


geschlossen	105 x 210 mm
offen	105 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	111 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de


Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Datenblatt

Postkarte – DIN lang 210x105

ENDFORMAT




geschlossen	210 x 105 mm
offen	210 x 105 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	216 x 111 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de


Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.




oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Querformat zum Hochformat gedreht



Querformat zum Hochformat gedreht

Datenblatt

Postkarte – quadratisch 210x210

ENDFORMAT


geschlossen	210 x 210 mm
offen	210 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe **216 x 216 mm**

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de



Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Datenblatt

Postkarte – quadratisch 148x148

ENDFORMAT


geschlossen	148 x 148 mm
offen	148 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe **154 x 154 mm**

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de



Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil *PSO uncoated v3 (FOGRA 52)*.



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich



Datenblatt

Postkarte – quadratisch 120x120

ENDFORMAT


geschlossen	120 x 120 mm
offen	120 x 120 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	126 x 126 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvorstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für den Briefbogen das Farbprofil PSO uncoated v3 (FOGRA 52).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



Quer- und Hochformat ist nicht möglich

