

Datenblatt

Broschüre – DIN A4 hoch

ENDFORMAT


geschlossen	210 x 297 mm
offen	420 x 297 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	216 x 303 mm
-----------------------------	---------------------

RANDABSTAND





HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).




oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



... (weitere 4 Seiten usw)

Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – DIN A4 quer

ENDFORMAT


geschlossen	297 x 210 mm
offen	594 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	303 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG



Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

Endprodukt



... (weitere 4 Seiten usw)



Datenblatt

Broschüre – DIN A5 hoch

ENDFORMAT


geschlossen	148 x 210 mm
offen	296 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	154 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND





HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).




oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



... (weitere 4 Seiten usw)

Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – DIN A5 quer

ENDFORMAT




geschlossen	210 x 148 mm
offen	420 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	216 x 154 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND



... (weitere 4 Seiten usw)



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – DIN A6 hoch

ENDFORMAT


geschlossen	105 x 148 mm
offen	210 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	111 x 154 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND





HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).




oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



... (weitere 4 Seiten usw)

Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – DIN A6 quer

ENDFORMAT


geschlossen	148 x 105 mm
offen	296 x 105 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	154 x 111 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG



Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

Endprodukt



... (weitere 4 Seiten usw)



Datenblatt

Broschüre – DIN lang 100 x 210 mm

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	100 x 210 mm
<i>offen</i>	200 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	106 x 216 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



... (weitere 4 Seiten usw)

Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – DIN lang 105 x 210 mm

ENDFORMAT


geschlossen	105 x 210 mm
offen	210 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	111 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND




HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



... (weitere 4 Seiten usw)

Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – DIN lang 210 x 105 mm

ENDFORMAT


<i>geschlossen</i>	210 x 105 mm
<i>offen</i>	420 x 105 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

<i>Endformat + Beschnittzugabe</i>	216 x 111 mm
------------------------------------	---------------------

RANDABSTAND





HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG

Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de



... (weitere 4 Seiten usw)



Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – quadratisch 210 x 210 mm

ENDFORMAT




geschlossen	210 x 210 mm
offen	420 x 210 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	216 x 216 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG


Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

... (weitere 4 Seiten usw)



Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – quadratisch 148 x 148 mm

ENDFORMAT




geschlossen	148 x 148 mm
offen	296 x 148 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	154 x 154 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG


Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

... (weitere 4 Seiten usw)



Endprodukt



Datenblatt

Broschüre – quadratisch 120 x 120 mm

ENDFORMAT




geschlossen	120 x 120 mm
offen	240 x 120 mm

BESCHNITT **3 mm**

GESAMTFORMAT

Endformat + Beschnittzugabe	126 x 126 mm
-----------------------------	--------------

RANDABSTAND



HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG


Wie ist das Farbprofil anzulegen? Welche Farbvoreinstellungen müssen getroffen werden? Was sind unsere Exportvorgaben? All diese Informationen erhalten Sie unter www.oeding-print.de

Bitte verwenden Sie für ungestrichene Offsetpapiere PSO uncoated v3 (Fogra 52), für matt und glänzend gestrichene Bilderdruckpapiere PSO coated v3 (Fogra 51).



oeding print GmbH | Erzberg 45 | 38126 Braunschweig
Telefon +49 531 48015-110 | info@oeding-print.de

... (weitere 4 Seiten usw)



Endprodukt

